

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

# Eurasian Eurasian Eurasian

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.005.R.000638.09.24** от **19.09.2024** г.

### ПРОДУКЦИЯ

Крекер «Здрава» Французский Прованс.

Область применения: для питания детей старше 3-х лет.

Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления. Условия хранения: Продукт следует хранить в чистых, сухих, хорошо вентилируемых помещениях, не зараженных вредителями хлебных запасов, не имеющих постороннего запаха при температуре  $18 \pm 5^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 75 %. Продукт не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света и атмосферных осадков. Не допускается хранить и транспортировать совместно с продуктами, обладающими специфическими запахами.

Произведена по ТУ 10.86.10-006-32868421-2020.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КРЕКЕР», 610014, Кировская обл., г. Киров, ул. Ивана Попова, д.28а, офис 204, Российская Федерация (адрес производства: 610033, Кировская обл., г. Киров, Студенческий проезд, 26, Российская Федерация).

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «КРЕКЕР», 610014, Кировская обл., г. Киров, ул. Ивана Попова, д.28а, офис 204, Российская Федерация.

ОГРН 1144345012570.

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов  
и технологических вспомогательных средств».

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1078/11-24 от 02.08.2024 г., выданный испытательной лабораторией ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» (аттестат аккредитации № 043/T-088 до 26.08.2024 г.); № 3875L-2024 от 05.08.2024 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/T-108 до 05.05.2027 г.); экспертное заключение № 24/ЭЗ/624 от 10.09.2024 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя  
уполномоченного лица)  
уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)



Шимальян С.А

(Ф. И. О.)

№ 0018066